

ARM885 Kitchen mixer

ARM885 Krom

Artikkelnummer

ARM885 Krom - 9423493 (NRF.nr:4230788)
ARM885 Matt Sort - 9423535 (NRF.nr:4230823)
ARM885 Oksiderende Messing - 9423511 (NRF.nr:4230908)
ARM885 Oksiderende Kobber - 9423515 (NRF.nr:4230808)
ARM885 Bronze - 9424285
ARM885 Black Chrome - 9423572 (NRF.nr:4230847)
ARM885 Honey Gold - 9423519 (NRF.nr:4230813)
ARM885 Brushed Black Chrome - 9424286 (NRF.nr:4231082)
ARM885 Brushed Honey Gold - 9424287 (NRF.nr:4231083)
ARM885 Brushed Nickel - 9423573 (NRF.nr:4230848)
ARM885 Ascot Grey - 9424288

Kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin og uttrekkbar hånddusj.



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans, og overflaten Honey Gold får sin dype farge av 2-3% ekte gull.

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

- 1
 - 10mm&G1/2
 - 210 mm
 - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
-

- B


Dimensjoner/Vekt

- 635 mm
- 270 mm
- 75 mm
- 5,00 kg
- 0,01 m³
- 280 mm
- 65 mm
- 284 mm
- 487 mm
- 487 mm

Tapwell

Sprängskiss

1. Pip ZCANA2731
2. Perlator ZAER2743
3. Komplet flödesvred ZLEV193
4. Täckbricka ZCAP794
5. Låsmutter LGHI112
6. Keramisk insats ZA1291
7. Basbricka ZBAS2556
8. Komplet monteringsats ZFIS2558
9. Tyngd för handduschslang
10. Insats diskmaskinsavstängning



Tapwell

